

2019

# LAMPES MEDICALES



**MEDICAL ACCESSOIRES**

Biomédical & Hospitalier

# SOMMAIRE

## LAMPES POUR ENDOSCOPIE

Modèles PE300BF/PE175BF/CLV190.....	2
Module pour STRYKER 8000.....	3
Modèles ME300BF/PE150AF/EPK-i/LS7700.....	3
Lampes au xénon avec réflecteur.....	3
Lampes à décharge WELCH ALLYN.....	3

## LAMPES ET SUPPORTS DE SCIALYTIQUES

ALM.....	4
Angenieux.....	5
Hanaulux.....	6
Berchtold.....	6
Draeger/Martin.....	7

MAQUET

## LAMPES HALOGENES

Lampes avec réflecteur.....	7
Lampes sans réflecteur.....	8

## LAMPES D'EXAMEN

HEINE.....	9
Welch Allyn.....	9
Lampes à fente.....	9

## MICROSCOPIE MEDICALE (BLOC/CONSULTATIONS)

LEICA.....	10
ZEISS.....	10

## TUBES

Photothérapie.....	11
--------------------	----

## CELLULES A OXYGENE

Cellules à oxygène pour la technique médicale.....	12
--	----

NOUVEAU

**Retrouvez notre gamme complète de produits  
sur notre site internet  
[www.medical-accessoires.be](http://www.medical-accessoires.be)**

# LAMPES POUR ENDOSCOPIE

Garantie fabricant : 500 heures

## TYPE PE300BF



PE300BF

EQUIPEMENT MEDICAL	Modèle
Dyonics (Smith&Nephew)	Dyo-Bright 3000 XE
Fujinon (FPO)	"Y1072" / Y1089" FLXDS 300, 600 EPX301A/EPX302 FLX300/FLX300A FRX2000
Linvatec	300W Xenon 8170
Olympus	CLV160/CLV180
Pentax	OLX4 EMP3000/LX300/LX500A
Storz	300/487XE/LX175F 20133020/201233028/20133620 20134020 Xenon Nova
Wolf	300W xenon/AUTO LP5131

Référence

**11300BF**

## TYPE PE175BF



PE175BF

EQUIPEMENT MEDICAL	Modèle
Storz	Xenon Nova 175W/615 20131520/20132026
Wolf	175W Model # 5121

Référence

**11175BF**

## POUR CLV190



CLV190

EQUIPEMENT MEDICAL	Modèle
Olympus	MAJ-1817/CLV190



Référence

**1141854**



2

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles

Lampe soumise à la DEEE (système de tri, collecte et traitement des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques prévu par la directive n°2002/96/CE)

# MODULE POUR STRYKER 8000

Module complet pour source de lumière froide  
STRYKER X8000

REFERENCE 118000M



Module en échange standard incluant puce compteur  
horaire avec remise à zéro automatique

**NOUS RENVOYER LE MODULE USAGE**

Autres modèles sur demande

**Garantie fabricant : 500 heures**



PE150AF



EPK-I



12100RC/12180RC

EQUIPEMENT MEDICAL	Modèle	REFERENCE	Durée de vie (h)		
Dyonics (Smith&Nephew)	500XL*	11ME300BF	500		
Fujinon (FPO)	EPX2200/EPX2500	PE150AF	500		
Linvatec	LS7700	1141579	500		
Pentax	EPK-i	1145176	500		
Pentax	EPK-i 5000/7000/7010	11ME300BF	500		
Pentax **	EPK-i 5000/7000/7010	1141952	500		

\* pas de remise à zéro du compteur

\*\* nous consulter



ME300BF



1141952



## LAMPES AU XENON AVEC REFLECTEUR



12300



139500



13M21E1



13M21ES1

REFERENCE OSRAM	REFERENCE	V	W	Durée de vie (h)	Culot	Fig.		
XBO-R 100W/45C *	12100RC	14	100	500	câblé	1		
XBO-R 180W/45C	12180RC	14	180	500	câblé	1		
XBO-R300W/60COFR	12300	16	300	500	câblé	2		

\* pour PENTAX EPK 1000

## LAMPES A DECHARGE WELCH ALLYN

REFERENCE Fabricant	REFERENCE	V	W	Durée de vie (h)	Culot	Fig.		
WA 9500	139500	15	24	350	spécial	3		
M21 E001	13M21E1	60	21	750	spécial	4		
M21 E00S-001	13M21ES1	60	21	750	spécial	5		
M50E021	13M50E021	52	50	2500	spécial	4		

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles

Autres modèles, nous consulter : [info@medical-accessoires.be](mailto:info@medical-accessoires.be)

# LAMPES ET SUPPORTS DE SCIALYTIQUES ALM

## ◆ GAMME AXCEL/AXEL+/X-TEN

### LAMPES

REFERENCE Fabricant	Tension V	Puissance W	Culot	Réf. origine 2186762	Réf. compatible 264638
AX 186762	24	100	GX6,3 5		



lampe AX186762

### SUPPORTS DE LAMPES

REFERENCE Fabricant	Références Appareils	Références
367501950	AXCEL/AXEL+	2501950
367819998	X-TEN	2804999



support X-TEN

## ◆ GAMME PRISMALIX 4000/6000/8000

### LAMPES

REFERENCE Fabricant	Tension V	Puissance W	Culot	Réf. origine 2LHX001C	Réf. compatible 2LHX001CC
LHX 001C	23	100	X514SP		



support AXCEL

Lampes d'origine se vendent par **boîte de 10 lampes**

Lampes compatibles se vendent à l'unité

### SUPPORTS DE LAMPES

REFERENCE Fabricant	Références Appareils	Références
367202489	Prismalix PRX4000	2202489
367202488	Prismalix PRX6000	2202488
367202487	Prismalix PRX8000	2202487



lampe LHX001C

**MAQUET recommande de vérifier/remplacer annuellement les supports de lampes**



Prismalix PRX4000



Prismalix PRX6000



Prismalix PRX8000

# LAMPES ET SUPPORTS DE SCIALYTIQUES ALM

## ◆ GAMME PRISMATIC 5000/7000/9000



### LAMPES

REFERENCE Fabricant	Tension V	Puissance W	Culot	Réf. origine 2ECA002	Réf. compatible 2ECA002C
ECA002	24	120	X514		

Lampes d'origine se vendent par **boîte de 10 lampes**  
Lampes compatibles se vendent à l'unité

### SUPPORTS DE LAMPES

REFERENCE Fabricant	Références Appareils	Références	
567077999	Prismatic PRC 5000-ECL500	2077999	
567078999	Prismatic PRC 7000-ECL700	2278999	
567079999	Prismatic PRC 9000-ECL900	2079999	



Prismatic PRC5000



Prismatic PRC7000



Prismatic PRC9000

**MAQUET recommande de vérifier/remplacer annuellement les supports de lampes**

## LAMPES DE SCIALYTIQUES ANGENIEUX

Modèle	Références ANGENIEUX	V	W	Culot	Réf. origine	Réf. compatible
AX4/AX10	AX 186762	24	100	GX6,35	2186762	264638
AX4 AX14 (après 1985)	AX 163508	24	150	G6,35	2163508	264642



Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles

Autres lampes et supports ANGENIEUX disponibles sur demande

# LAMPES DE SCIALYTIQUES HANAULUX/BERCHTOLD/MARTIN

## LAMPES POUR BLOC OPERATOIRE : ORIGINE ET COMPATIBLE

Références <b>HANAULUX</b>	Tension V	Puiss. W	Culot	Fig.	Réf.	Réf.
					origine	compatible
56018550 Hamburg	24	40	Ba15d	1	Réf. 218550	Réf. 218550C
56018566 London-Halogène	22,8	50	G6,35	2	Réf. 218566	Réf. 218566C
56053010 blue 30	24	50	spécial	3	Réf. 21101555	Réf. 2101555C
56053026 blue 80	21,5	130	spécial	4	Réf. 2102555	Réf. 2102555C
56053198 blue 90/130	22,8	90	spécial	5	Réf. 253198	Réf. 253198C
56053296 blue 100	22,8	113	G6,35	6	Réf. 253296	Réf. 253296C
56115282/567901954/55 Hanaulux 2000*	22,8	50	G6,35	7	Réf. 22000	Réf. 22000C
567901947/48 Hanaulux 3000	22,8	40	G6,35	8	Réf. 2901948	Réf. 2901948C

\*Conditionnement HANAULUX 2000 d'origine par 8 lampes

Modèle	Références <b>BERCHTOLD</b>	V	W	Culot	Réf.	Réf.
					origine	compatible
C-450/452	CZ 905-22	22,8	110	G6,35	Réf. 290522	Réf. 290522C
B-480/680/950	CZ 905-24	24	100	G6,35	Réf. 290524	Réf. 264638
C-570	CZ 906-24	22,8	150	G6,35	Réf. 290624	Réf. 290624C
C-950G/952/D-650	CZ 907-22	22,8	250	G6,35	Réf. 290722	Réf. 290722C
C-950	CZ 907-24	24	250	G6,35	Réf. 290724	Réf. 264657
D-500/530+/650+	CZ 908-22	22,8	150	G6,35	Réf. 290822	Réf. 290822C
C-571/572	CZ 908-24	24	150	G6,35	Réf. 290824	Réf. 264642
D510/540/660	CZ 909-22	22,8	150	G6,35	Réf. 290922	Réf. 264292XIR
D-300	CZ 955-12	12	50	G6,35	Réf. 295512	Réf. 264611

AUTRES MODELES SUR DEMANDE

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles



1



2



3



4



5



6



7



8

# LAMPES DE SCIALYTIQUE MARTIN

Modèle	Références <b>MARTIN</b>	V	W	Culot	Réf. origine	Réf. compatible
ML301	86-903-01	12	50	G5,3	Réf. 290301	N/C
ML500/501/SOLA500	86-905-01	24	120	G6,35	Réf. 290501	Réf. 264647
ML700/701/SOLA700	86-907-01	24	150	G6,35	Réf. 290701	Réf. 264642
ML1000/1001/SOLA1000	86-910-00	24	250	G6,35	Réf. 291000	Réf. 264657

◆ Douille pour MARTIN ML501/701/1001/SOLA500/700/1000



## LAMPES HALOGENES AVEC REFLECTEUR

Références OSRAM	Référence PHILIPS	ANSI-LIF	Référence	V	W	Culot	Durée de vie (h)
64607	6847	EFM	<b>264607</b>	8	50	GZ6,35	50
		EKZ	<b>2EKZ</b>	10,8	30	GX5,3	200
44860WFL	6464	BAB	<b>244860WFL</b>	12	20	GU5,3	2000
44890WFL	12302	FTD	<b>244890WFL</b>	12	20	GU4	3500
44870WFL	6461	EXN	<b>244870WFL</b>	12	50	GX5,3	3000
	13139		<b>213139</b>	12	75	GZ6,35	25
64615 HLX	6853 EFN	EFN	<b>264607</b>	12	75	GZ6,35	50
64627 HLX	6834 EFP	EFP	<b>264627</b>	12	100	GZ6,35	50
64637	EBV	EBV	<b>264637</b>	12	100	GZ6,35	1500
	13711	FLT	<b>213711</b>	13,8	25	GZ4	500
	13189	DJT	<b>213189</b>	13,8	50	GX5,3	1000
64618	13194	DED	<b>264618</b>	13,8	85	GX5,3	1000
64658	13131	GED	<b>264658</b>	13,8	85	Kabel	1000
64619	13186	EPX/EPV	<b>264619</b>	14,5	90	GX5,3	500
64634 HLX	6423 EFR	EFR	<b>264634</b>	15	150	GZ6,35	50
	14501	DDL	<b>243537</b>	20	150	GX5,3	500
	13160	DDS	<b>213160</b>	21	80	GX5,3	1000
		EJA	<b>2EJA</b>	21	150	GX5,3	40
		EJM	<b>2EJM</b>	21	150	GX5,3	40
93631	14529	DNF	<b>293631</b>	21	150	GX7,9	25
	902.058	EKE	<b>2EKE</b>	21	150	GX5,3	50
	13164	EJL	<b>2EJL</b>	24	200	GX5,3	50
64653 HLX	13163	ELC	<b>264653</b>	24	250	GX5,3	50
	13098	ERV	<b>2ERV</b>	36	340	GY5,3	75
93525	13824	ENX	<b>293525</b>	82	360	GY5,3	75
93518	13096	ELH	<b>293518</b>	120	300	GY5,3	35

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles

# LAMPES HALOGENES SANS REFLECTEUR



Références OSRAM	Référence PHILIPS ET NARVA	REFERENCE	ANSI-LIF	V	W	Culot	Durée de vie (h)
	55125	<b>255122</b>		6	10	PY16-1,25	100
64222		<b>264222</b>		6	10	PG22	300
64223	5972	<b>264223</b>	M43	6	10	G4	300
64225	7387/ESA	<b>264225</b>	ESA	6	10	G4	100
64410S		<b>264410</b>	M42	6	10	G4	2000
	55133	<b>255133</b>		6	20	PY16-1,25	100
64250HLX	7388/ESB	<b>264250</b>	ESB	6	20	G4	100
64251HLX		<b>264251</b>		6	20	PG22	100
	55147	<b>255147</b>		6	25	PY16-1,25	100
	5761	<b>25761</b>		6	30	G4	100
	55168	<b>255168</b>		6	30	PY16-1,25	100
64275		<b>264275</b>		6	35	G4	50
		<b>2DZA</b>	DZA	10,8	30	G5,3	400
	55140	<b>255140</b>		12	20	PY16-1,25	1000
64425S	13078A-UB	<b>264425S</b>		12	20	G4	2000
64260		<b>264260</b>		12	30	PG22	50
64261		<b>264261</b>		12	30	G6,35	50
	55205	<b>255205</b>		12	50	PY24-1,5	50
	84-643 Leica	<b>2384643</b>		12	50	spécial	
64440S	13102A	<b>264440S</b>	M32	12	50	GY6,35	2000
64610HLX	7027/BRL	<b>264610</b>	BRL	12	50	G6,35	50
		<b>NC</b>		12	100	PY24-1,5	50
		<b>264626</b>		12	100	G6,35	50
64623HLX	7724/EVA	<b>264623</b>	EVA	12	100	GY6,35	2000
64625HLX	7023/FCR	<b>264625</b>	FCR	12	100	GY6,35	50
64628	5973	<b>264628</b>	FDT	12	100	GY9,5	50
64633HLX	6550/BRJ	<b>264633</b>	BRJ	15	150	G6,35	50
64435U	13091	<b>264435U</b>		24	20	G4	2000
64445U	13090	<b>264445U</b>		24	50	GY6,35	2000
64460U	13089	<b>264460U</b>		24	100	GY6,35	300
64638HLX		<b>264638</b>		24	100	G6,35	50
	55405	<b>255405</b>		24	150	PY24-1,5	50
64640HLX	7158XHP	<b>264640</b>	FCS	24	150	G6,35	50
64642HLX	6680/FDV	<b>264642</b>	FDV	24	150	G6,35	300
	55503	<b>255503</b>		24	250	PY24-1,5	50
64655HLX	7748XHP	<b>264655</b>	EHJ	24	250	G6,35	50
64657HLX	6958/EVC	<b>264657</b>	EVC	24	250	G6,35	300
64663HLX	7787XHP	<b>264663</b>	EVD	36	400	G6,35	50

# LAMPES D'EXAMEN

## GAMME HEINE

Références HEINE	Références	Type appareil	V	Fig.
X.01.88.035	<b>21035</b>	Laryngoscope fibre optique, Proctoscope	2,5	1
	<b>21035LED</b>	Lampe <b>LED</b> pour Laryngoscope	2,5	1
X.01.88.037	<b>21037</b>	Otoscope miroir laryngé	2,5	2
X.01.88.041	<b>21041</b>	Otoscope mini Fibrilux, mini 2000	2,5	3
X.01.88.042	<b>21042</b>	Ophtalmoscope mini 2000 FOCALUX	2,5	4
X.01.88.056	<b>21056</b>	Otoscope minilux, mini 2000	2,5	5
X.01.88.059	<b>21059</b>	Laryngoscope éclairage conventionnel	2,5	6
X.01.88.077	<b>21077</b>	Rétinoscope, Otoscope BETA 200	2,5	7
X.01.88.094	<b>21094</b>	Stylo lampe clip light	2,5	8
X.01.88.105	<b>21105</b>	Otoscope mini 3000 F.O.	2,5	9
X.01.88.107	<b>21107</b>	Lampe à clip mini 3000	2,5	10
X.01.88.110	<b>21110</b>	Otoscope mini 3000	2,5	11
X.02.88.044	<b>22044</b>	Laryngoscope F.O, proctoscope	3,5	12
X.02.88.049	<b>22049</b>	Otoscope miroir laryngé	3,5	NC
X.02.88.070	<b>22070</b>	Ophtalmoscope BETA 200	3,5	13
X.02.88.078	<b>22078</b>	Ophtalmoscope BETA, Rétinoscope LAMBDA	3,5	14
X.02.88.099	<b>22099</b>	Lampe à fente, à main HSL/HSL 150/alpha+	3,5	15
X.04.88.068	<b>24068</b>	OMEGA 100/150/180/200/ SL 350	6	16
X.04.88.076	<b>24076</b>	Ophtalmoscope SIGMA 10	6	17
X.04.88.080	<b>24080</b>	UBL 100 Micro-spot pour lunettes-loupes	6	18
X.04.88.081	<b>24081</b>	Ophtalmoscope indirect à main	6	19

## GAMME WELCH ALLYN

Références WELCH ALLYN	Références	Type appareil	V
02800	<b>2W02800</b>	Rétinoscope	
03100	<b>2W03100</b>	Ophtalmoscope	3,5
03400	<b>2W03400</b>	Otoscope, rétinoscope	2,5
04700	<b>2W04700</b>	Laryngoscope enfant	2,5
04800	<b>2W04800</b>	Laryngoscope adulte	2,5
04900	<b>2W04900</b>	Ophtalmoscope	3,5
06000	<b>2W06000</b>	Laryngoscope	2,5

## LAMPES A FENTE

Type appareil	Références	V	W	Culot	Fig.
HAAG-STREIT HS900-930	<b>2HS930</b>	6	4,5A	P44S	5
HAAG-STREIT HS940-750	<b>2HS940</b>	6	4,5A	P40S	6
TOPCON SL1E/2E/3F/7F/2D	<b>2SL3F</b>	6	20	G4 platine	7
HAAG-STREIT BC900	<b>2HSBC900</b>	12	30	spécial	8

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles

Nous vous proposons une gamme complète d'**otoscopes**.

**laryngoscopes, dermatoscopes HEINE** – documentation sur simple demande

# LAMPES DE MICROSCOPIE MEDICALE (BLOC & CONSULTATIONS)

PE300BF et XBO : Garantie fabricant : 500 heures



1

## LEICA



2



3



ME300BF

EQUIPEMENT MEDICAL	Type de lampe	Référence Fabricant	Référence	Fig.		
M620 F18/F20 M400E/M820/M844 F40 M651/M680/690	12V 50W	384643	<b>2384643</b>	1		
M525 MS3/MC1 M520 OH3 M525 OH4 M720 OH5 M525 F20/F40/CT20	PE300BF	3040-0330	<b>11300BF</b>	2		
M300 (CLS1500MR)	21V 150W	902.058	<b>2EKE</b>	3		
M525 F20/CT20	XBOR180W/45C		<b>12180RC</b>	4		
M525 F50	ME300BF		<b>11ME300BF</b>	6		

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles

## ZEISS



4



5



6

EQUIPEMENT MEDICAL	Type de lampe	Référence Fabricant	Référence	Fig.		
OPMI 1FR OPMI VISU 140/150/160/200	12V 100W EFP	380079.9040	<b>264627</b>	3		
OPMI 1/6	6V 30W	390158	<b>2390158</b>	5		
OPMI 99	12V 75W EFN	380079.9030	<b>264615</b>	3		
OPMI PICO/PICO i OPMI PROergo OPMI LUMERA i	12V 100W EFP	380079.9040	<b>264627</b>	3		
OPMI SENSERA/VARIO/S8	XBOR180W/45C	0407-309	<b>12180RC</b>	4		
OPMI VARIO/NC33/ SUPERLUX 300	PE300BF	304953-9030 lampe seule	<b>11300BF</b>	2		
OPMI PENTERO	XBOR300W/60COFR	304977-9036	<b>12300</b>	6		



Lampe soumise à la DEEE (système de tri, collecte et traitement des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques prévu par la directive n°2002/96/CE)

# TUBES

## TRAITEMENT HYPERBILIRUBINEMIE

Référence fournisseur		Références	W	Culot	Dim. (mm)	Fig.		
PHILIPS TL 20W/52		<b>42052</b>	20	G13	600	2		
Ralutec DL18W/71		<b>4DL18W71</b>	18	2G11	225	1		
Mini tube lumière BilliCrystal® MEDESTIME	PLS11W/25000K	<b>4DZC1175W</b>	11	2G7	225	1		

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles



# CELLULES A OXYGENE POUR LA TECHNIQUE MEDICALE

CELLULES A  
OXYGENE

REFERENCE		TEMPS DE REPOSE 90%	MONITEURS
0M-01		<17s	<b>GE DATEX</b> Excel/Modulus/5100/5120/5125/5140/ 5200/5400/7200/7800/7810 <b>MAXTECMAX-1</b>
0M-02		<12s	<b>DRAGER</b> Evita/Fabius/Narkomed/Babylog 8000 <b>MAXTECMAX-11</b>
0M-03		<12s	<b>GE Datex</b> Elvira/Erica 6051- 0000-217 <b>MAXTECMAX-13</b>
0M-04		<12s	<b>ENVITEC</b> OOM202 <b>GE Datex</b> 6051-0000-222 <b>MAXTECMAX-12</b>
0M-05		<20s	<b>ENVITEC</b> OOM107 <b>HUDSON</b> 5525/5528/5529/5550/5552 <b>MAXTECMAX-19</b>
0M-06		<20s	<b>ENVITEC</b> OOM107-2 <b>MAXTECMAX-18</b>
0M-07		<8s	<b>ENVITEC</b> OOM105 <b>MAXTEC</b> MAX-17
0M-08		<12s	<b>DRAGER</b> I-8000 <b>ENVITEC</b> OOM104 <b>MAXTECMAX-11i</b>
0M-09		<12s	<b>ENVITEC</b> OOM202-2 <b>MAXTECMAX-14</b>
0M-10		<12s	<b>DATEX OHMEDA</b> Aestiva 3000/Aespire <b>ENVITEC</b> OOM110 <b>GE Datex</b> Modulus SE7900 <b>GE</b> <b>Datex</b> 6051-0004-110 <b>MAXTECMAX-10</b>
0M-11		<12s	<b>ENVITEC</b> OOM202-2S
0M-12		<12s	<b>ENVITEC</b> OOM102 <b>GE DATEX</b> Centiva S/5 <b>MAXTECMAX-12A</b>
0M-13		<15s	<b>MAXTEC</b> MAX-9

Les marques citées sont la propriété respective des fabricants. Photos non contractuelles